



## Aktuelle Studien:

### **Psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse**

Psychosoziale und spirituelle Bedürfnisse von Patientinnen mit Brustkrebs während der Chemotherapie.

<https://www.viomedo.de/klinische-studien/7283/psychosoziale-spirituelle-beduerfnisse-patientinnen-brustkrebs-chemotherapie>

### **RIBANNA**

Nicht interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/HER2-lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs.

[https://www.kompetenznetz-leukaemie.de/uct\\_trial/pdf/uct\\_de/kurzprotokoll\\_.pdf?id=962](https://www.kompetenznetz-leukaemie.de/uct_trial/pdf/uct_de/kurzprotokoll_.pdf?id=962)

### **OPAL**

Nicht interventionelle Studie für Patientinnen mit fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem Brustkrebs zu Beginn der ersten systemischen Therapie.

## Beendete Studien:

### **Helene**

Nicht interventionelle Studie zum fortgeschrittenen HER2-positivem Mammakarzinom (metastasiert oder lokal rezidivierend, inoperabel).

### **Avanti**

Nicht-interventionelle Überwachungsstudie nach Markteinführung (NIS) zu Bevacizumab (Avastin) in Kombination mit Paclitaxel oder Capecitabin (Xeloda) bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs.

### **Otilia**

Ziel dieses NIS war die Dokumentation von Daten zur Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität der Erstlinien-Bevacizumab (Avastin®)-Behandlung in Kombination mit Carboplatin / Paclitaxel.